

Dichiarazione di conformità CEE

Marchio CE

EN 13171 Appendice ZA.2.2

PAVATEX SA
Route de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg

Stabilimento produttivo:
Cham (CH)

NATUR ISOLANT®

Pannello di fibre di legno (WF)

Proprietà del prodotto:

Conduttività termica dichiarata: $\lambda_D = 0,046 \text{ W/mK}$
Classe di reazione al fuoco: Euroclasse E
Codice di designazione: WF-EN13171-T4-CS(10/Y)100-TR15-WS2.0-MU5-AF100

La valutazione di conformità secondo EN 13172 è stata provata e confermata nel certificato di conformità CEE con il numero:

0672 – CPD – I 13.10.105

Ente notificante di certificazione 0672:

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart

Periodo di validità: 20.01.2004 – 19.01.2005

Dipl. Ing. Herbert Christen
Supply Chain Manager

Dipl. Ing. Thomas Knechtli
Responsabile del centro tecnologico

Questo documento è una traduzione dell'originale in tedesco, quale può essere richiesto dalla ditta Naturalia-BAU Srl.

Pavatex SA
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
Tel. +41 26 426 31 11
Fax +41 26 426 32 00
www.pavatex.ch

Importatore per l'Italia:
Naturalia-BAU Srl.
Via Kuperion 6
I-39012 Merano (BZ)
Tel. +39 0473 201272
Fax +39 0473 201237

Pavatex AG
Zweigniederlassung Cham
Knoauerstrasse
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 785 01 00
Fax +41 41 785 01 45

EG-Konformitätserklärung

Hiermit wird gemäß den nationalen Bauproduktengesetzen zur Umsetzung der EU-Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) von

der Firma: **PAVATEX SA**
Route de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg

bestätigt, dass

das Bauprodukt: **Natur Isolant**
WF-EN13171-T4-CS(10/Y)100-TR15-WS2.0-MU5-AF100
 $\lambda_D = 0,046 \text{ W/mK}$
Brandverhalten Euroklasse: E

des Herstellwerks: **Cham**

einer werkseigenen Produktionskontrolle unterliegt und die von der Firma PAVATEX SA beauftragte notifizierte Stelle 0672

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 4
D-70569 Stuttgart

die nach EN 13171 geforderten Prüfungen und Beurteilungen durchgeführt hat.
Die Konformität gemäß EN 13172 wurde nachgewiesen und im EG-Konformitätszertifikat mit der Nummer:

0672 – CPD – I 13.10.105

bestätigt.

Die Erklärung berechtigt das Herstellwerk **Cham** zur Nutzung des CE-Zeichens für o.g. Bauprodukt.

Cham, 20.01.2004



Dipl. Ing. Herbert Christen
Supply Chain Manager



Dipl. Ing. Thomas Knechtli
Leiter Technologiecenter